

Tým lékařů ze slovenské Detvy prohlašuje, že vakcína Pfizer obsahuje RNA šablonu na vývoj syntetického parazita


nejvic-info.cz/tym-lekaru-ze-slovenske-detvy-prohlasuje-ze-vakcina-pfizer-obsahuje-rna-sablonu-na-vyvoj-syntetickeho-parazita

7. září 2021

Tým neznámých lékařů ze slovenské Detvy prohlašuje, že vakcína Pfizer obsahuje RNA šablonu na vývoj syntetického parazita, který prý roste po vstříknutí vakcinačního roztoku do lidského těla a de facto požírá červené krvinky! Slovenský server přinesl šokující snímky pořízené laboratorním mikroskopem, které zachycují růst parazita a marný boj fagocytů proti jeho rozvoji! Dokáže někdo tento objev replikovat a ověřit? Lékař snímky posoudil a z některých je opravdu zděšen, zachycují totiž obrazy odpovídající destrukci červenýchrvinek! Pokud tohle kromě mikrovlnky umí i vakcína, tak je to doslova genocida za bílého dne!

Tým lékařů z Detvy zanalyzoval v této práci vakcíny od firmy Pfizer používané na Slovensku do srpna 2021.


Jako lékaři jsme se ještě nesetkali s tolikou arogancí k lidskému životu a ignorací Božích zákonů, jak sami uvidíte v předkládané studii. Již předem žádáme všechny kompetentní orgány na Slovensku i v zahraničí, aby takovou analýzu provedli ve svých vědeckých ústavech a informovali veřejnost. Pro posouzení naší práce stačí klasický mikroskop, kapka krve a kapka vakcíny. Nespotřebované vakcíny se v očkovacích centrech běžně svého času vyhazovaly do odpadu.




Obr. čj. 1 je nátěr vakcíny na sklíčku. Vakcína při 150násobném zvětšení obsahovala jen viditelné kuličky vakcinačního gelu a nebyly patrné žádné jiné partikuly. Byla to naprosto mrtvá tekutina. Bez jakéhokoli potenciálu



Obr. 2 je fotografie, kde se 30 min. po přidání 3 kapek slin a jedné kapky vakcíny začaly tvořit vločky oxidu grafenu. Vzorek nevykazoval téměř žádnou další aktivitu.




obr. 3 Situace se dramaticky začne měnit po smíchání kapky krve a vakcíny. Grafen – jeho dvourozměrné partikuly ostřeji o 10-ti řádů než břitva – poškodí, doslova rozřežou erythrocyty a začnou z nich (červených krvinek) extrahovat hemoglobin. Dochází k postupnému zmasakrování červených krvinek, které se slepí - ztratí potenciál nosit kyslík a vytvářejí koaguláty a sraženiny. Postupně ztrácejí aktivitu a ve značné míře odumírají. Ke grafenu a jeho toxických účincích viz odkazy




obr.4 Na obrázku vidět detail jedné bubliny vakcinačního gelu, kde se vlevo nacházejí zničené erythrocyty, uprostřed se vznáší hemoglobin a vpravo je ohraničen okraj bubliny.

obr. 5. a 6 V tomto vyextrahovaném hemoglobinu se postupně během pár minut začne vytvářet něco na první pohled velmi podobné lidskému mozku a neuronům – grafenová síť. V bílých strukturách si všimněte něčeho, co se velmi podobá vajíčkům. Jsou to makrofágy - poslední linie obrany organismu, postupně rostly a zvětšovaly se.




Obr. 7 a 8 Na tomto obr. vidíme narůstající hrotnatou strukturu. Ta se svým růstem zapíchne do tkáně. Jsou to grafenové mnohotvary, na kterých se ve tkáních přidrží spike proteiny tj. toxické proteiny způsobující těžkou otravu organismu. Jejich produkce začne

až vstupem vakcínové mRNA do lidské buňky. V našem pokusu se množili v bílých krvinkách.



obr. 9 Tento obrázek byl pro nás šokem. Cca po 90 minutách se začal v čirém roztoku vytvářet takový parazit. Cca do hodiny byl kompletně zformován. Jeho růstový potenciál je obrovský. Dobře si všimněte ta vlákna, která vycházejí z těla parazita. Rychlost jejich růstu je enormní. Může to být i několik cm za hodinu. Parazit dokáže z roztoku nasávat ke svým strukturám červené krvinky. Ty se po přichycení na ta vlákna začnou scvrkávat a měnit na střapaté erythrocyty obr.10




obr.10 To je jasná známka působení parazita. Parazit doslova vysává červené krvinky. Všimněte si krvinky bez krevního barviva. V těle parazita byl uložen hemoglobin. Tam se dostane přes ta vlákna. Tento parazit je uměle vytvořen z grafenu.


Grafenový krystal – mnohotvar se chová obdobně jako feritin. Dokáže na sebe navázat několik miliard atomů železa, který udělají daný krystal i např. elektromagneticky senzitivní. Z části fabrikovaných spike proteinů koexistujících na grafenových deskách

se stanou magnetoproteiny,
které v sobě obsahují feritin, ve kterém je cca 5000 atomů železa.
Spike magneto proteiny putují
celým tělem a např. v mozku dokáží na základě rádiového signálu
ovládat nervové buňky a procesy v
mozku. (viz studie v lincích)

V mikroskopu je krásně vidět, jak parazit nasává z roztoku červené
krvinky, vysaje je a jak rychle
rostou ty výběžky. Třeba si uvědomit, že toto celé jsme pozorovali na
podložním sklíčku. Tyto
procesy musí za optimálních podmínek probíhat řádově rychleji než
na sklíčku s omezeným
prostorem, mrtvými červenými krvinkami a nízkou teplotou. Tento
parazit se nenachází ve vakcíně
v aktivním stavu. Vytvoří se až v organismu do několika desítek
minut na základě vnesené
informace z vakcíny.



obr. 11 Krásný obrázek parazita po zahřátí – po odplavení hemoglobinu a odstoupení mrtvých červených krvinek.



Závěr – shrnutí. Celá tato vakcína je určena k totálnímu ovládnutí a zničení naší civilizace. Fašistickým Zákonem o hospodářské mobilizaci chtějí satanisté okrást oslabené a vylekané občany o majetek. Satanisté touží připravit lidi o všechno. Upozorňujeme starosty a primátory, ať se nedají zneužít na takové satanistické orgie. Jako lékaři jsme se dosud ve své praxi nesečkali s takovou arogancí moci, ignorancí lidského života a proti člověčenství naprojektovanou látkou, jako je vakcína proti covidu.

Vyzýváme kompetentní, aby okamžitě zveřejnili patologické nálezy občanů zemřelých po očkování na covid. Nejhorší nálezy jsou u těch, kteří měli dříve protilátky proti covidu. Naši patologové říkají, že s takovým svinstvem se dosud ještě nesečkali. To, jak jsou porostlé orgány těchto zemřelých je hrozné...

V Detvě 29.8.2021 na věčnou paměť našich předků, kteří se za naši svobodu se zbraní v ruce povstali proti fašistické sběrbě.

[Analyza-ockovacích-latek-Pfizer-pouzivanych-na-uzemi-SR-3](#)

[Stáhnout](#)

Zdroje:

[Toxicita nanočástic rodiny grafenu: všeobecný přehled o původu a mechanismech](#)

[Detekce oxidu grafenu ve vakcíně Pfizer – BioNTech COVID-19 zdroj 2](#)

[Potenciál biologického rizika kvantových bodiek grafénu](#)

[Vyšetřování toxických účinků grafenových nanoporů na buňky rakoviny plic a biologické tkáně](#)

[MAGNETO PROTEIN: GENETICKÉ INŽENÝRSTVÍ K REGULACE A CHOVÁNÍ MOZKU](#)

[GENETICKY VYROBENÉ REMOTELIKOVÉ OVLÁDAČE PROTEÍNOV „MAGNETO“ MOZOG A CHOVÁNÍ](#)

[Geneticky upravený protein „Magneto“ dálkově ovládá mozek a chování](#)

[Toxicita a transformace oxidu grafenu a redukováného oxidu grafenu v biofilmu bakterií](#)

[MAGNETOGENETIKA SPOLUFINANCOVANÁ SPOLEČNOSTÍ DARPA](#)

[Falešné vzpomínky implantované do mozku spících myší](#)

[Magnetprotein](#)

[Mikro listy grafenu vstupují do buněk spontánní penetrací membrány](#)

Grafen ve vodním prostředí: adsorpce, disperze, toxicita a transformace.

Pochopení hemotoxicity grafenových nanomateriálů prostřednictvím jejich interakcí s krevními proteiny a buňkami

Anizotropie a proudová kontrola magnetizace v heterostrukturách SrRuO₃/SrTiO₃ pro spin-memristory

MZ

