

# Vakcinační holocaust pokračuje. Každý týden umírají statisíce „plně očkovaných“ lidí

 [cz24.news/vakcinacni-holocaust-pokracuje-kazdy-tyden-umiraji-statisice-plne-ockovanych-lidi](https://cz24.news/vakcinacni-holocaust-pokracuje-kazdy-tyden-umiraji-statisice-plne-ockovanych-lidi)

3. října 2022



 [Stáhnout PDF](#)

Sledujte nás na Telegramu: [@cz24news](https://t.me/cz24news)

USA: V případě, že jste na to ještě nepřišli, skutečnou plandemií nikdy nebyl nějaký vzduchem přenášený virus. Vždy to byly takzvané „vakcíny“, jejichž obsah podle nejnovějších vládních údajů nyní zabíjí stovky tisíc lidí týdně. „Plně očkovaní“ jsou **chodící mrtvoly**, které s sebou nesou **poškozený imunitní systém** sužovaný spike proteiny a dalšími smrtícími toxiny, které zahlcují zdravotní systémy nemocnými a umírajícími pacienty.

O tom se samozřejmě ve „zprávách“ nedozvíte, protože jde o úplně jiný příběh než ten, který propagují mocní. Ti chtějí, abychom všichni věřili, že šmakulády „zachraňují životy“. Pravdou je, že **COVIDOVÉ INJEKCE MASIVNĚ VYLIDŇUJÍ SVĚT PŘÍMO PŘED NAŠIMA OČIMA.**


Počet denních volání sanitek v Anglii, jako jeden příklad, je nyní tak vysoký, že tamní systém má potíže s odesláním záchranných složek ke každému případu. Nemocnice jsou také zahlceny pacienty trpícími nemocemi po injekcích, takže zbývá jen málo nemocničních lůžek pro kohokoli jiného.

### **Riziko myokarditidy je 133krát vyšší u plně očkovaných.**

---

Podle údajů získaných na základě žádosti o svobodném přístupu k informacím Národní zdravotní služba Velké Británie (NHS) potvrdila, že počet mimořádných událostí souvisejících se srdcem se v roce 2021 zdvojnásobil ve srovnání s rokem 2020 a dříve. V roce 2022 zatím toto číslo stále parabolicky stoupá, protože dlouhodobý dopad injekcí jde svou cestou.

Hlášení myokarditidy do systemu VAERS amerického Centra pro kontrolu nemocí (CDC) podle roku:



Z nejnovějších datových grafů – můžete je vidět na [GlobalResearch.ca](http://GlobalResearch.ca) – víme, že volání sanitek měsíc co měsíc stále přibývá a konec je v nedohlednu.


Aby bylo jasno, mnoho těchto hovorů se týká mladých a nejen starších. Mladí lidé, kteří by jinak byli zdraví, jsou nyní oslabeni poškozeným srdcem, které v mnoha případech vyústí v infarkt nebo mrtvici.

Nadměrná úmrtnost také raketově narůstá, protože proteiny produkované po podání covidových „vakcín“ se hromadí v tělech lidí a vytvářejí sraženiny, které v mnoha případech končí smrtí.

Většina Evropy také zaznamenává značný počet nadměrných úmrtí, jak lze vidět v následujícím oficiálním grafu sestaveném Eurostatem, který ukazuje nadměrnou úmrtnost v celé Evropě v květnu 2022:

### Monthly Excess Mortality in May 2022

(% difference versus average monthly deaths in 2016-2019)



Excess mortality is expressed as percentage of additional mortality compared to the baseline period (2016-2019)  
Eurostat (online data code: demo\_mexrt)

Administrative boundaries: © EuroGeographics © UN-FAO © Turkstat  
Cartography: Eurostat - IMAGE, 07/2022

[ec.europa.eu/eurostat](https://ec.europa.eu/eurostat) 

Mějte na paměti, že když se nemocnice poprvé zavřely kvůli „viru“, ve skutečnosti měli zdravotníci dovolenou. Nikdy nedošlo k propuknutí nemoci nějaké významného rozsahu, dokud nebyla zahájena masová očkovací kampaň, která rozpoutala peklo na světě.

Nyní, díky těmto injekcím, **stovky milionů lidí chodí jako zdravotní časované bomby**, které vybuchují zdánlivě náhodně. A systémy zdravotní péče nejsou schopny všechny zvládnout.

Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) ví o účincích injekcí, které poškozují srdce, již nějakou dobu. V lednu zveřejnilo studii, která zdůrazňovala skutečnost, že lidé, kteří dostanou vakcínu proti covidu, mají **133krát vyšší pravděpodobnost, že se u nich rozvine myokarditida**, než u lidí bez očkování.

„To znamená, že očkování proti covidu zvyšuje riziko onemocnění myokarditidou o šokujících 13 200 %,“ uvedl Global Research.

„Myokarditida nakonec oslabí srdce, takže zbytek těla nedostane dostatek krve. V srdci se pak mohou tvořit sraženiny, které vedou k mrtvici nebo infarktu. Mezi další komplikace stavu patří náhlá srdeční smrt.“

„Neexistuje žádná mírná verze myokarditidy. Je extrémně závažná, protože srdeční sval není schopen regenerace. Jakmile je tedy škoda způsobena, není už možné hodiny přetočit zpět.“

Podle Úřadu pro národní statistiku (ONS) ve Spojeném království jsou nadměrná úmrtí v probíhající masové očkovací kampani mimo žebříčky, konkrétně mezi částečně nebo plně očkovanými. Naproti tomu neočkovaní nevykazují žádné takové zdravotní problémy.


**Úmrtnost je nejnižší mezi neočkovanými. Ve všech věkových skupinách.**

---

Jedná se o věkově standardizované údaje. Neexistuje žádný jiný závěr, který lze nalézt pro skutečnost, že **úmrtnost na 100 000 je nejnižší mezi neočkovanými**, kromě toho, že **injekce covid-19**

## zabíjejí lidi.


Velká Británie: V každém jednotlivém měsíci od začátku roku 2022 je u částečně očkovaných a dvakrát očkovaných 18–39letých osob vyšší pravděpodobnost úmrtí než u neočkovaných 18–39letých. U trojnásobně očkovaných 18 až 39letých lidí se však úmrtnost zhoršila do měsíce po masové očkovací kampani boosterem, která proběhla ve Spojeném království v prosinci 2021:



Podobný vzorec vidíme také u každé další věkové skupiny:


## Monthly Age-Standardised Mortality Rates by Vaccination Status among 40 to 49-year-olds for Non-Covid-19 Deaths in England January to May 2022

Source: (UK Gov.) Office for National Statistics




## Monthly Age-Standardised Mortality Rates by Vaccination Status among 50 to 59-year-olds for Non-Covid-19 Deaths in England January to May 2022

Source: (UK Gov.) Office for National Statistics




## Monthly Age-Standardised Mortality Rates by Vaccination Status among 60 to 69-year-olds for Non-Covid-19 Deaths in England January to May 2022

Source: (UK Gov.) Office for National Statistics




## Monthly Age-Standardised Mortality Rates by Vaccination Status among 70 to 79-year-olds for Non-Covid-19 Deaths in England January to May 2022

Source: (UK Gov.) Office for National Statistics




## Monthly Age-Standardised Mortality Rates by Vaccination Status among 80 to 89-year-olds for Non-Covid-19 Deaths in England January to May 2022

Source: (UK Gov.) Office for National Statistics



## Monthly Age-Standardised Mortality Rates by Vaccination Status among 90+ year-olds for Non-Covid-19 Deaths in England January to May 2022

Source: (UK Gov.) Office for National Statistics





## **Kvůli očkování proti Covid-19 umírají statisíce lidí každý týden.**

---

Existuje spousta dalších důkazů, které dokazují, že injekce covid-19 zabíjejí stovky tisíc lidí každý týden. Vláda Spojeného království například potvrdila, že plně očkovaní mladí dospělí mají o 92 % vyšší pravděpodobnost úmrtí než neočkovaní mladí dospělí.

Potvrdili také, že děti očkované proti COVID mají o 4423 % vyšší pravděpodobnost, že zemřou z jakékoli příčiny, a o 13 633 % vyšší pravděpodobnost úmrtí na COVID-19 než neočkované děti.

Ale nejvíce usvědčující důkaz ze všech spočívá ve 4 jednoduchých faktech.

Fakt č. 1: Regulátoři medicíny byli nuceni připustit, že vakcína proti Covid-19 může poškodit srdce.

Fakt č. 2: Rekordní počet lidí žádá sanitku kvůli onemocněním srdce.

Fakt č. 3: Po celém světě jsou týdně zaznamenávány statisíce nadměrných úmrtí, ale jen malá menšina může být připsána Covid-19.

Fakt č. 4: Věkově standardizovaná úmrtnost je nejnižší u neočkované populace v každé jednotlivé věkové skupině.

Nejde o nepodložená tvrzení. Jsou to oficiální vládní statistiky a lze je nalézt v oficiálních vládních zprávách.

Oficiální vládní zprávy proto bez stínu pochybností dokazují, že kvůli očkování proti Covid-19 umírají statisíce lidí každý týden.



ZDROJ

## CHCI PŘÍSPĚT NA CHOD PORTÁLU

**Upozornění:** Tento článek je výlučně názorem jeho autora. Články, příspěvky a komentáře pod příspěvky se nemusí shodovat s postoji redakce cz24.news. Medicínské a lékařské texty, názory a studie v žádném případě nemají nahradit konzultace a vyšetření lékaři ve zdravotnickém zařízení nebo jinými odborníky.