

Vakcíny proti covidu-19 mohly přispět k nadměrným úmrtím, tvrdí holandsští vědci a volají po šetření

ET epochtimes.cz/2024/06/11/vakciny-proti-covidu-19-mohly-prispet-k-nadmernym-umrtim-tvrdi-holandsti-vedci-a-volaji-po-setreni

11. června 2024

Zdraví

Ilustrační foto vakcíny. (envato / FabrikaPhoto)



Radovan Dluhý

11. 6. 2024

Holandsští odborníci z univerzity Vrije v Amsterdamu a Centra pro pediatriickou onkologii v Utrechtu v recenzované studii uvádí, že nadměrná úmrtí, která byla zaznamenána na začátku pandemie v roce 2020, pokračovala až do konce roku 2022. Kladou si otázku, zda nejde o důsledek vakcinace proti covidu-19.

Autoři studie analyzovali zvýšený počet úmrtí mezi roky 2020 a 2022 oproti předpokládané úmrtnosti za období mezi roky 2015 a 2019 ve čtyřiceti sedmi Západních zemích (USA, Kanada, země Evropy, Austrálie a Nový Zéland).

Během období 2020 až 2022 bylo napočítáno celkem 3,1 milionu nadměrných úmrtí (ve srovnání s průměrem z let 2015–2019). V roce 2020 se jednalo o 1,03 milionu úmrtí (tj. o 11,4 % více), v roce 2021 o 1,26 milionu úmrtí (13,8 % více) a v roce 2022 o 808 400 úmrtí (8,8 % více).

Počty nadměrných úmrtí 47 zkoumaných zemí (screenshot ze studie upravený Epoch Times ČR)

Procentuální vyjádření nadměrných úmrtí ve vybraných zemí

Součástí analýzy byla i data z České republiky, dle kterých bylo nadměrných úmrtí 13,2 % v roce 2020, 23 % v roce 2021 a 4,4 % v roce 2022.

Ve studii se odborníci pozastavují nad tím, že nadúmrtnost během tohoto období zůstala vysoká, a to „navzdory zavedení vakcín proti covidu-19 a všem druhům restriktivních opatření.“


„To je bezprecedentní a vyvolává to vážné obavy.“

„Ačkoliv restriktivní opatření a vakcíny proti covidu-19 byly implementovány s cílem ochránit veřejnost od covidového onemocnění a úmrtí, tato opatření mohla vést k negativním dopadům a mít také nežádoucí účinky,“ uvádí autoři studie.

Různá varování o nebezpečnosti vakcín proti covidu-19

Holandští odborníci ve studii upozorňují na analýzu dat Pfizeru a Moderny během testování jejich mRNA vakcín. Zde Pfizer zaznamenal o 36 % vyšší riziko závažných nežádoucích účinků ve skupině očkovaných než neočkovaných. U Moderny toto riziko bylo vyšší o 6 %. Jednalo se přitom o závažné nežádoucí účinky, které vyžadovaly hospitalizaci – ischemické mrtvice, akutní srdeční syndromy či hemoragické cévní mozkové příhody.

Kromě toho autoři studie poukazují na různé oficiální databáze, do kterých lékaři odborníci a veřejnost ohlašovali vážné poškození zdraví a úmrtí po vakcinaci. Ve Spojených státech se jedná o systém VAERS, v EU jde o systém EudraVigilance a ve Velké Británii je to platforma s názvem Yellow Card.



V této souvislosti autoři například zmiňují výzkum, který v rámci analýz statistik databází VAERS a EudraVigilance odhalil mnohem větší riziko nežádoucích účinků u mRNA vakcín proti covidu-19 než u vakcín proti chřipce.

Holandští autoři také zdůrazňují existenci mnoha studií, které popisují souvislosti mezi vakcínou proti covidu-19 a myokarditidou, perikarditidou či autoimunním onemocněním (například zde, zde, zde, zde a zde).

Hledejme příčiny nadměrných úmrtí

„Během pandemie politici a média každý den hlásali, že každé úmrtí na covid-19 je důležité a každý život vyžaduje ochranu. K tomuto cíli měla vést restriktivní opatření a vakcíny proti covidu-19.“

„Stejné přesvědčení by mělo platit i dnes, kdy se snažíme vyrovnat s následky pandemie. Každé úmrtí musí být přiznáno a zdůvodněno, bez ohledu na jeho příčinu,“ uvádí autoři v závěru studie.

Studie byla zveřejněna začátkem června 2024 v Britském lékařském časopise BMJ. A na jeho výsledky upozornil také britský The Telegraph či australská stanice news.com.au.

SOUVISEJÍCÍ TÉMATA



Covid-19 negativní účinky vakcinace

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Evropa a USA čelí nadměrným úmrtím. Zasaženou skupinou jsou i malé děti do 14 let

Radovan Dluhý

Studie: DNA kontaminace mRNA vakcín Pfizeru je až 500krát vyšší než stanovený limit



Radovan Dluhý

Bývalý ředitel CDC říká, že je nejvyšší čas přiznat „významné vedlejší účinky“ vakcín proti covidu-19

Tom Ozimek

„mRNA vakcíny by mohly stimulovat růst rakoviny,“ konstatuje nová studie

Radovan Dluhý a Vladimír Čížek



Nobelova cena za mRNA technologii opět otevřela problematiku bezpečnosti vakcín proti covidu-19

Radovan Dluhý



PŘEČTĚTE SI TAKÉ



[Rozhovor s Evou Decroix o pětikoalici, hrozbách osy zla a o pomoci Ukrajině](#)

S Evou Decroix jsme hovořili o jejím postupu v ODS, o pětikoalici, ose zla a hackerských útocích z Číny, i o vyšetřování ruských zločinů na Ukrajině a míře naší pomoci napadenému státu.

[ANO ani protestní strany s podporou von der Leyenové v čele Evropské komise nepočítají](#)



[Reakce politiků na výsledky voleb do Evropského parlamentu](#)

[O výsledcích eurovoleb u nás rozhodli voliči na venkově, tvrdí analytik](#)

[Střípky neomezené války Peking: TikTok, fentanyl, hacking](#)

Změna ve volební účasti

evropské volby
Česká republika, 2024

