


Turbo rakovina: Leukémie zabíjí mladé lidi během několika hodin nebo dnů

tkp tkp.at/2023/05/03/turbokrebs-leukaemie-fuehrt-bei-jugendlichen-binnen-stunden-oder-tagen-zum-tod

3. Mai 2023



Věda

3. května 2023 od Dr. Petr F. Mayer Doba čtení 2,2 minuty

V sérii článků TKP hlásil rakovinu turba jako vedlejší účinek injekcí mRNA. Americká databáze VAERS jasně ukazuje, že celá řada rakovin se po injekcích C19 vyskytuje výrazně častěji než po předchozím očkování. Včetně rakoviny krve.

Dr William Makis má na svém podzásobníku celý seznam dětí a mladých lidí ve věku 11 až 21 let, kteří nedávno zemřeli. Všechny mají společné to, že po objevení prvních příznaků se rychle zhoršují. Smrt obvykle nastala během několika hodin po přijetí do nemocnice.



Zde je příklad pro 13letou Julii Chavez:


"13letá dívka z Harlem Middle School v Georgii zemřela několik hodin poté, co jí byla diagnostikována leukémie, když byla předvedena na pohotovost s bolestí hlavy a zánětem ucha." ([klikněte zde](#))

"Měla krvácení do mozku, plic, žaludku a celého těla."

"Nikdy jsme nevěděli, že to má," řekla Jenna novinám. Nikdy neměla více než jednu rýmu a od narození nebyla kvůli ničemu v nemocnici.

Makis poukazuje na to, že jak bylo uvedeno, z údajů získaných od společnosti Pfizer v Japonsku víme, že koncentrace lipidových nanočástic se vyskytuje v kostní dřeni. A protože tyto transportují spike RNA, mohou tam způsobit poškození. A zřejmě i v delším časovém horizontu.

Organ bio-distribution study: post-vaccination total lipid concentrations, mL
Pfizer mRNA Vaccine BNT162, PF-07302048
Obtained under Freedom of Information - Japanese Regulator (Byrum Briddle) <https://files.catbox.moe/0vwc mj.pdf>



Leukémie je široký pojem pro rakovinu krvevorných tkání v těle, včetně kostní dřeně a lymfatického systému. Leukémie obvykle postihuje bílé krvinky. U lidí s leukémií produkuje kostní dřeň nadměrné množství abnormálních bílýchrvinek, které nefungují správně.

Skutečnost, že mRNA vakcíny Pfizer a Moderna COVID-19 dodávají do kostní dřeně velké množství LNP naplněných mRNA, je velmi vážný problém.

Špičkový protein vakcíny COVID-19 je extrémně toxický a jakmile je exprimován v kostní dřeni, může spustit tyto extrémně rychlé leukémie, které jsou smrtelné během několika hodin nebo dnů.

Navzdory stále zjevnějším smrtelným účinkům náhlého očkování WHO, EU a národní vlády pokračují v očkovacích kampaních, například v Rakousku s novým zákonem o financování očkování proti covidu. Jaký je záměr? snížení počtu obyvatel? Škody, které se páchají, nemohou zůstat skryty ani před politiky.

Naše práce je financována z darů – žádáme vás o podporu .

Sledujte TKP na Telegramu a GETTR

Údaje VAERS dokazují turbo rakovinu (5): rakovinu krve

Možné příčiny masivních vedlejších účinků mRNA vakcín

Aktuální příspěvky

Podpořte nezávislou žurnalistiku **svým darem!**

Podporujte nyní