


COVID vakcíny pravděpodobně způsobily více než 25 000 nových případů roztroušené sklerózy (RS)

 stevekirsch.substack.com/p/covid-vaccines-have-likely-caused

Steve Kirsch

MULTIPLE SCLEROSIS



Shrnutí

Abstrakt [papíru, který se objevil na webu WHO](#), vyvolal značný rozruch, protože ukázal biologický mechanismus toho, jak mohou vakcíny COVID vyvolat roztroušenou sklerózu.

Poznámka: odkaz vás zavede na „ověření faktů“, které dokazuje, že abstrakt byl na webu WHO, protože jej WHO odstranila poté, co si ho lidé všimli.

V novinách nebylo uvedeno, jak je to běžné nebo zda je to kauzální. Určitě to vypadá kauzálně, ale kauzalita vyžaduje víc než jen biologickou věrohodnost.

V tomto článku vám ukážu:

1. Jak můžete odhadnout počet případů (přes 25 000)
2. Jak můžete dokázat, že je splněno všech 5 kritérií kauzality

To také ukazuje, že CDC je poškozeno, že tyto informace skrývá. Mohli snadno provést stejný výzkum jako já a ověřit, že všech pět požadavků na kauzalitu bylo splněno. Divíte se, že to neudělali?

Pozorování (ve VAERS a v níže citovaných člancích) nelze vysvětlit jiným způsobem.

Pokud má někdo věrohodnější vysvětlení pro 28násobný nárůst četnosti hlášení ve VAERS, jsem v háji (u příznaků nesouvisejících s vakcínou jsou četnosti hlášení v dotazech srovnatelné).

Několik článků podporuje hypotézu, že vakcíny COVID způsobují RS

Zde je pět příkladů:

1. [Vzácná prezentace nediodagnostikované roztroušené sklerózy po vakcíně COVID-19](#)
2. [První projev roztroušené sklerózy po imunizaci vakcínou Pfizer-BioNtech COVID-19](#)
3. [Nová diagnóza roztroušené sklerózy v prostředí expozice mRNA vakcíně COVID-19](#)
4. [Recidiva roztroušené sklerózy po očkování proti COVID-19: Systematický přehled založený na kazuistikách](#)

5. Samotný nový dokument (který se nyní zdá být nedostupný), ale podívejte se na video Dr. Been. Zde je odkaz na webovou archivní verzi novin.

Home / Pesquisa

/ Covid-19 vaccination can induce multiple sclerosis via cross-reactive CD4+ T cells recogni

Covid-19 vaccination can induce multiple sclerosis via cross-reactive CD4+ T cells recognizing SARS-CoV-2 spike protein and myelin peptides

Qiu, Y.; Batruch, M.; Naghavian, R.; Jelcic, I.; Vlad, B.; Hilty, M.; Ineichen, B.; Wang, J.; Sospedra, M.; Martin, R.

Multiple Sclerosis Journal ; 28(3 Supplement):776, 2022.

Artigo em Inglês | EMBASE | ID: covidwho-2138820



Video Dr. Been na papíře

Dr. Been na tento článek (když byl ještě na webu) natočil **vynikající video , které by si měl prohlédnout každý, kdo se o toto téma zajímá, protože vysvětluje biologickou věrohodnost toho, jak k tomu dochází.**

I když papír zmizí, zvonek nemůžete rozepnout. Nyní víme, že je to pravděpodobné.

Dotaz VAERS pro MS nám umožňuje ukázat, že jsou splněna všechna kritéria BH

Zde je **28x více případů RS pro očkování COVID ve srovnání s očkováním proti chřipce** . To je problém. To se neděje náhodou; absolutní počty jsou příliš velké (je to nárůst o 16 sigma). Podívejte se na část o ušních infekcích a uvidíte, jak vypadají počty VAERS pro událost, která nesouvisí s vakcínami.




Search Results

From the 5/19/2023 release of VAERS data:

Found 273 cases where Location is U.S. States and Symptom is Multiple sclerosis and Vaccination Date on/after '2015-01-01'

[Government Disclaimer on use of this data](#)

Table

 Vaccine Type	Count	  Percent
	283	103.66%
Adenovirus	1	0.37%
Anthrax	1	0.37%
COVID-19	273	100%
Diphtheria	3	1.1%
Hepatitis A	2	0.73%
Hepatitis B	3	1.1%
HPV	3	1.1%
Influenza	10	3.66%
Measles	1	0.37%
Meningitis	3	1.1%
Mumps	1	0.37%
Pertussis	3	1.1%
Pneumonia	3	1.1%
Rubella	1	0.37%
Shingles	14	5.13%
Tetanus	3	1.1%
TOTAL	† 608	† 222.71%

† Because VAERS cases can have multiple vaccinations, symptoms, and event outcomes, a single case can account for multiple entries in this table. This is why the Total Count is greater than 273 (the number of cases found), and the Total Percent is greater than 100.

Zde je dotaz na myokarditidu

Jak můžete vidět, existuje **100x více případů myokarditidy při očkování proti COVID v porovnání s očkováním proti chřipce**, které většina lidí dostane každý rok (proto jsem zahrnul od roku 2015 dále). Páni. Není to úžasné? Někteří lidé (jako „kontrola faktů“) si myslí, že VAERS je odpad, ale vy vidíte signál, že?

Search Results

From the 5/19/2023 release of VAERS data:

Found 2,454 cases where Location is U.S. States and Symptom is Myocarditis and Vaccination Date on/after '2015-01-01'

[Government Disclaimer on use of this data](#)

Table

↓	↑ ↓	
Vaccine Type	Count	Percent
	2,716	110.68%
Anthrax	15	0.61%
COVID-19	2,622	106.85%
Diphtheria	7	0.29%
Encephalitis	4	0.16%
Haemophilus	2	0.08%
Hepatitis A	3	0.12%
Hepatitis B	6	0.24%
HPV	8	0.33%
Influenza	21	0.86%
Measles	2	0.08%
Meningitis	8	0.33%
Mumps	2	0.08%
Pertussis	7	0.29%
Pneumonia	7	0.29%
Polio	3	0.12%
Rotavirus	3	0.12%
Rubella	2	0.08%
Shingles	4	0.16%
Smallpox	48	1.96%
Tetanus	7	0.29%
Typhoid	6	0.24%
Varicella	3	0.12%
TOTAL	† 5,506	† 224.37%

† Because VAERS cases can have multiple vaccinations, symptoms, and event outcomes, a single case can account for multiple entries in this table. This is why the Total Count is greater than 2,454 (the number of cases found), and the Total Percent is greater than 100.

Tento dotaz ukazuje, že u příznaků, které nejsou významně zvýšeny vakcínami COVID, jsou počty srovnatelné s jinými vakcínami

Zde jsou počty ušních infekcí jen mírně zvýšené u vakcíny COVID (15) oproti vakcíně proti chřipce (11). I když by mohlo být pravdou, že chřipka a COVID zvyšují infekce uší, vyžadovalo by to více

vyšetřování. Důležité je, že počet hlášení **je srovnatelný pro chřipku a COVID** u tohoto příznaku, o kterém si myslíme, že ho vakcíny nezvyšují.

From the 5/19/2023 release of VAERS data:

Found 41 cases where Location is U.S. States and Symptom is Otitis media acute and Vaccination Date on/after '2015-01-01'

Government Disclaimer on use of this data

Table

↓	↑ ↓	
Vaccine Type	Count	Percent
	24	58.54%
COVID-19	15	36.59%
Diphtheria	6	14.63%
Haemophilus	2	4.88%
Hepatitis A	13	31.71%
Hepatitis B	3	7.32%
Influenza	11	26.83%
Measles	18	43.9%
Mumps	18	43.9%
Pertussis	6	14.63%
Pneumonia	9	21.95%
Polio	4	9.76%
Rotavirus	2	4.88%
Rubella	18	43.9%
Shingles	1	2.44%
Tetanus	6	14.63%
Varicella	13	31.71%
TOTAL	† 169	† 412.2%
† Because VAERS cases can have multiple vaccinations, symptoms, and event outcomes, a single case can account for multiple entries in this table. This is why the Total Count is greater than 41 (the number of cases found), and the Total Percent is greater than 100.		

A tady je další příznak, který není zvýšený: autismus.




Search Results

From the 5/19/2023 release of VAERS data:

Found 123 cases where Location is U.S. States and Symptom is Autism or Autism spectrum disorder or Broad autism phenotype and Vaccination Date on/after '2015-01-01'

[Government Disclaimer on use of this data](#)

Table

 Vaccine Type	Count	  Percent
	54	43.9%
COVID-19	14	11.38%
Diphtheria	49	39.84%
Haemophilus	30	24.39%
Hepatitis A	27	21.95%
Hepatitis B	14	11.38%
HPV	1	0.81%
Influenza	14	11.38%
Measles	52	42.28%
Meningitis	1	0.81%
Mumps	52	42.28%
Pertussis	48	39.02%
Pneumonia	26	21.14%
Polio	26	21.14%
Rotavirus	7	5.69%
Rubella	52	42.28%
Tetanus	48	39.02%
Tetanus	1	0.81%
Typhoid	1	0.81%
Varicella	41	33.33%
TOTAL	† 558	† 453.66%

Kritéria Bradford Hill (BH) pro stanovení kauzality

Kritéria Bradford Hill jsou široce uznávána pro stanovení kauzality.

Pokud je splněno všech 5 kritérií Bradford Hill, máte kauzalitu.

Z poznatků z tohoto nového článku máme biologickou věrohodnost. I když je papír pryč, video Dr. Been vysvětluje mechanismus. Nemůžete odzvonit tím, že papír „zmizí“.

Když přidáme výše uvedené dotazy VAERS, máme splněno všech 5 kritérií kauzality.

Neber mě za slovo. Jsem jen superšíritel dezinformací. Ověřte si to sami tím, že půjdete dolů v kontrolním seznamu.

Odhad počtu případů

VAERS je podhodnocen faktorem 41 pro velmi vážná zranění.

Méně závažné události, kdy někdo nezemře, jsou hlášeny mnohem méně často, např. podhodnocený faktor 100 je rozumný.

Takže 273*100 dává **hrubý odhad** 27 300 případů.

Důvod, proč pro to nemáme lepší systém (úplná transparentnost anonymizovaných záznamů), je ten, že se to farmaceutickým společnostem líbí, protože pokud se vám nelíbí výsledky VAERS, můžete říci, že systém je „nespolehlivý“. Anti-anti-vaxeři spoléhají na tento argument mávající rukou, když podporuje jejich narativ.

Případ Pfizer se počítá

Do dubna 2022 společnost Pfizer ve své zprávě uvedla následující čísla případů po úderech Covid19.

Roztroušená skleróza 517, Recidiva roztroušené sklerózy 435, Recidivující-remitující roztroušená skleróza 16, Recidivující roztroušená skleróza 9, pseudorelaps roztroušené sklerózy 7

Geoff Pain PhD

Autoimunitní onemocnění způsobená endotoxinem v mRNA Jabs zahrnují myokarditidu, perikarditidu lupus

Nedávno jsem stručně zmínil, že endotoxin, který se nachází v každé lahvičce od Moderna a Pfizer, způsobuje autoimunitní onemocnění. Zatímco mRNA v bodnutích byla nepochybně navržena tak, aby přiměla Spike Protein napadnout vaše buňky, aby se staly terčem Destrukce, s ohlášenou lží, která by byla omezena na vaše svalové buňky, se musíme podívat podrobněji na...

Přečtěte si více

před měsícem · 43 lajků · GeoffPainPhD

Míry pozadí MS

Základní míra nových případů RS je asi 10 000 ročně . Domnívám se, že i jiné vakcíny tomu mohou pomoci.

Ověření faktů v tomto článku

Pokud si chcete tento článek „ověřit“, jednoduše ukažte důkazy, která kritéria Bradford Hill nejsou splněna.

Zdá se, že mnoho lidí okomentovalo video Dr. Beena, že nyní mají vysvětlení, proč po výstřelu dostali RS. Není to tedy vůbec vzácné.

souhrn

Vakcíny COVID pravděpodobně způsobily více než 25 000 případů RS.

CDC odmítá uznat propojení i poté, co byl mechanismus ukázán.

Ani se nebudou zapojovat do žádného dialogu o tomto nebo o jakémkoli jiném ze 770 bezpečnostních signálů ve VAERS, včetně smrti.

Tak funguje dnešní věda.

Ale teď už znáš pravdu.

Pokud jste dostali RS poté, co jste dostali vakcínu COVID, je pravděpodobnější než nezpůsobená vakcínou, zvláště pokud se rozvine do 30 dnů po očkování.

Podíl