


# Koronavirus nezmizel. Řecko hlásí 321 hospitalizací za týden

[novinky.cz/clanek/zahranicni-koronavirus-nezmizel-recko-hlasi-321-hospitalizaci-za-tyden-40440324](https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-koronavirus-nezmizel-recko-hlasi-321-hospitalizaci-za-tyden-40440324)

Tatána Voců



Odborníci EODY podle serveru dávají nárůst počtu hospitalizací v Řecku do souvislosti s „mírným snížením imunity obyvatelstva“ a velkým přílivem turistů, zejména jejich koncentrací v nejrůznějších zábavních zařízeních.

K tomu se podle WHO přidává nová subvarianta koronaviru ze skupiny omikron známá jako EG.5 či Eris (podle vesmírného tělesa pocházejícího z Kuiperova pásu - pozn. red.). Světová organizace ji podle listu The Guardian zařadila do kategorie, o níž jeví zájem, a hodlá sledovat další vývoj. Podle prvních referencí Eris nezpůsobuje covid-19 s těžším průběhem, ale může vyvolat větší vlnu infekcí.



Foto: Milan Vojtek, Právo  
Testování na koronavirus. Ilustrační foto

Virolog Stuart Turville ze Sydneyské univerzity podle listu The Washington Post označil Eris za „konkurenceschopnější“ ve srovnání s ostatními variantami koronaviru. „Umí o něco lépe vstupovat do buněk,“ vysvětlil.

### **Jako panenky Barbie**

---

Profesor Srinath Reddy z Indické nadace veřejného zdraví poznamenal, že Eris je pouze „variace z rodiny omikronů“. „Je to jako jedna z mnoha panenek Barbie,“ přirovnal.

„Pravděpodobně způsobí vlnu nových případů a všech problémů s ní spojených, tedy více hospitalizací a případů tzv. dlouhého covidu, ale v tuto chvíli není důvod si myslet, že bude horší než předchozí vlny,“ řekla Christina Pagelová, profesorka operačního výzkumu na Londýnské univerzitě.

### **Koronavirus a covid-19**

---

Onemocnění covid-19 způsobuje koronavirus SARS-CoV-2.

Obvykle se onemocnění projevuje jako infekce horních cest dýchacích, u části nemocných se rozvíjí pneumonie s potenciálně závažným, v některých případech i fatálním průběhem.

První případy onemocnění tímto koronavirem na konci roku 2019 byly spojovány s návštěvou tržiště s mořskými plody a živými zvířaty ve městě Wu-Chan. Později se objevila řada dalších hypotéz včetně úniku z laboratoří při experimentování.

Průměr inkubační doby se uvádí na 4–5 dní, s tím, že rozsah inkubační doby se obvykle udává 2–14 dní. Základním způsobem přenosu je přímý mezilidský kontakt.

K příznakům covidu-19 může patřit horečka, únava, suchý kašel, bolesti kloubů, svalů, hlavy, bolest v krku, dušnost, ztráta nebo porucha čichu či chuti, zvracení, průjem.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) ke středě 9. srpna 2023 bylo potvrzeno více než 769 milionů nálezů covidem, a bezmála sedm milionů úmrtí na koronavirus. Zároveň bylo podáno téměř 13,5 miliardy dávek vakcín.

**Proti covidu se stále očkují stovky zájemců**

---

