

Data WHO ukazují: Očkování proti covidu je nebezpečnější než kterékoli jiné

REPORT **24** report24.news/who-bestaetigt-offiziell-covid-impfung-ist-gefaehrlich-wie-keine-andere

18. November 2021



Jak poukazuje Světová zdravotnická organizace na vedlejší účinky vakcín a léků, experimentální vakcíny Covid se zdají být nebezpečnější než kterékoli jiné. To se nesmí tajit! To ale politiku a mainstreamová média nezajímá.

Každý lék a každá vakcína může mít vedlejší účinky (Adverse Drug Reaction, ADR). To je naprosto normální. A obvykle přínos léku nebo vakcíny převažuje nad potenciální škodou. Cokoli jiného by nedávalo smysl. Nebo? **Nová data Světové zdravotnické organizace (WHO) ale přinejmenším vyvolávají silné pochybnosti o přínosech experimentální vakcíny proti Covidu.** Je však velmi nepravděpodobné, že by mainstreamová média tato data zveřejnila. Protože odporují běžnému narativu, že tyto experimentální vakcíny jsou „bezpečné“.

V roce 2015 například WHO vytvořila databázi (VigiBase) o vedlejších účincích vakcín a léků. K této databázi je veřejný přístup přes VigiAccess. V něm jsou zveřejněny všechny hlášené nežádoucí účinky (i když i zde platí, že tyto tvoří jen zlomek všech nežádoucích účinků). Aktuální data hovoří sama za sebe.

Jen pro srovnání...

Od roku 1972 je k dispozici například očkování proti příušnicím. Víte, kolik nežádoucích účinků bylo od té doby hlášeno? 711. Za 49 let. I vakcína proti spalničkám (od roku 1968) má pouze 5 827 hlášených vedlejších účinků. Hovoříme o 110 případech ročně po celém světě. A co vakcína proti dětské obrně? Od roku 1968 máme celkem 121 988 případů hlášených nežádoucích účinků. Takže asi 2300 ročně. **To je ve skutečnosti završeno pouze očkováním proti chřipce s 272 202 hlášenými případy nežádoucích účinků za 53 let. To je něco málo přes 5100 ročně.**



World Health Organization

VigiAccess was launched by the World Health Organization (WHO) in 2015 to provide public access to information in VigiBase, the WHO global database of reported potential side effects of medicinal products.



Vaccine or Drug Name	Total ADRs	Years
Mumps vaccine	711	1972-2021
Rubella vaccine	2,621	1971-2021
Ivermectin	5,705	1992-2021
Measles vaccine	5,827	1968-2021
Penicillin nos	6,684	1968-2021
smallpox vaccine	6,891	1968-2021
chloroquine	7,139	1968-2021
tetanus vaccine	15,085	1968-2021
Hydroxychloroquine	32,641	1968-2021
Hepatitis A vaccine	46,773	1989-2021
Benzylpenicillin	51,327	1968-2021
Rotavirus vaccine	68,327	2000-2021
Accutane	70,719	1983-2021
Vancomycin	71,159	1974-2021
Hepatitis B vaccine	104,619	1984-2021
Polio vaccine	121,988	1968-2021
Meningococcal vaccine	126,412	1976-2021
Ibuprofen	166,209	1969-2021
tylenol	169,359	1968-2021
Aspirin	184,481	1968-2021
Pneumococcal vaccine	234,783	1980-2021
Influenza vaccine	272,202	1968-2021
Covid-19 vaccine	2,457,386	2020-2021

www.vigiaccess.org

Updated Nov. 12th 2021

Jak je to tedy s experimentálními vakcínami Covid? Jinými slovy ty vakcíny, které nechrání před infekcí SARS-CoV-2 a nezabraňují šíření viru. Data sbírala i WHO. Výsledek: **2 457 386 hlášených**

případů nežádoucích účinků. Od roku 2020! Takže v podstatě do roka. A seznam hlášených nežádoucích účinků je dlouhý. Hledejte sami:

VigiAccess™  Uppsala Monitoring Centre  WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring [FAQ](#)

Search

covid-19 vaccine contains the active ingredient(s): **Covid-19 vaccine**.
Result is presented for the active ingredient(s).
Total number of records retrieved: **2513185**.

Distribution

▼ Adverse drug reactions (ADRs)

- ▶ Blood and lymphatic system disorders (103217)
- ▶ Cardiac disorders (133089)
- ▶ Congenital, familial and genetic disorders (1429)
- ▶ Ear and labyrinth disorders (83629)
- ▶ Endocrine disorders (3815)
- ▶ Eye disorders (92577)
- ▶ Gastrointestinal disorders (504848)
- ▶ General disorders and administration site conditions (1513783)
- ▶ Hepatobiliary disorders (5270)
- ▶ Immune system disorders (38362)
- ▶ Infections and infestations (188965)
- ▶ Injury, poisoning and procedural complications (127096)
- ▶ Investigations (351229)
- ▶ Metabolism and nutrition disorders (56172)
- ▶ Musculoskeletal and connective tissue disorders (717894)
- ▶ Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) (4052)
- ▶ Nervous system disorders (1067104)
- ▶ Pregnancy, puerperium and perinatal conditions (6028)
- ▶ Product issues (3865)
- ▶ Psychiatric disorders (118626)
- ▶ Renal and urinary disorders (20695)
- ▶ Reproductive system and breast disorders (111198)
- ▶ Respiratory, thoracic and mediastinal disorders (268311)
- ▶ Skin and subcutaneous tissue disorders (342282)
- ▶ Social circumstances (18065)
- ▶ Surgical and medical procedures (26935)
- ▶ Vascular disorders (135176)

Nekonečné vedlejší účinky...

Suma sumárum, lze si položit otázku, proč politici nadále tolik spoléhají na povinné očkování. **Na jedné straně máme vedlejší účinky jako žádná jiná vakcína nebo lék, na druhé straně ochranný účinek, který je stejně jen základní, trvá jen několik měsíců. Opravdu to stojí za to?** A to jsme ještě nemluvili o mnoha „náhlých a nečekaných“ úmrtích, která v současnosti plní média a nekrology.

Když se podíváte na dlouhý seznam vedlejších účinků experimentálních vakcín proti Covidu v tak krátké době, uvědomíte si také, že úmrtnost v důsledku toho nevypadá o moc lépe. Hovoříme zde také o dlouhodobějších následcích smrti, jako je tomu v případě myokarditidy. Hlavní vedlejší účinek mRNA vakcín. Přibližně 40 procent případů zemře do deseti let na následky. To znamená, že tyto případy nejsou zahrnuty ani v údajích o úmrtích způsobených vakcínou. Pokud někdy budou. To ale politiku ani mainstreamová média nezajímá.