

Covid, přeočkování, roušky

Zájemci o přeočkování proti covidu se mohou na domluvit na ambulanci Všeobecného lékaře na rožmitálském zdravotním středisku (tel. 318 665 211, 770 143 110), případně na infekční ambulanci Oblastní nemocnice Příbram.

Vakcína Valneva není pro přeočkování k dispozici.

Před rozhodnutím o přeočkování vám doporučujeme zvážit následující skutečnosti:

-
- 1) imunita po prodělaném onemocnění zpravidla chrání velmi výrazně a dlouhodobě před vážným průběhem onemocnění, hospitalizací a úmrtím, (2,3,9,12)
 - 2) očkování poskytuje ochranu proti vážnému průběhu lidem, kteří ještě covid neměli, ale tato ochrana je násobně menší než ochrana poskytovaná dřívějším proděláním nemoci, (2,3,9,12)
 - 3) předpokládaná účinnost posilovací dávky je krátká (2-3 měsíce) (1)
 - 4) lidé, kteří již covid prodělali, jsou proti vážnému průběhu onemocnění chráněni do takové míry, že očkování jim další dodatečnou ochranu neposkytne (12)
 - 8) u mladších zdravých osob je přínos očkování minimální, (2)
 - 9) chybí dlouhodobá data z klinických studií, ve kterých byly kontrolní skupiny zničeny tím, že byly po krátké době naočkovány. (10)

Zakladatel české imunologie a stále praktikující lékař MUDr. Jaroslav Svoboda na dotaz ohledně dalších dávek odpovídá: „Osobně jako klinik nevidím nejmenšího důvodu k nové vakcinaci proti jakési

neexistující nové variantě nového koronaviru. Ať už jsme byli očkováni nebo ne, minimálně s variantou Omicron, která je jakousi obecnou vakcínou proti koronaviru, jsme se setkali snad všichni (předchozí varianty – wuhanská, britská alpha, ..., indická delta – chránily především proti pouze té které variantě). Nyní se setkáváme u Omicronu s novými subvariantami, kterou jsou pravděpodobně infekčnější, ale nevyvolávají odlišný klinický stav, tj. 2 – 3 dny teplota a mírný respirační infek, případně tuto infekci ani nezaregistrujeme. Výjimkou jsou těžce imunodeficientní lidé – je třeba před rozhodnutím získat informaci o obou základních typech imunity... Snad pouze v takových případech je indikována vakcinace klasickou sofistikovanou vakcínou firem Valneva nebo Novavax.“

Roušky nebo respirátory nejsou v naší ordinaci povinné. Nebyl prokázán vliv jejich plošného používání na pokles přenosu infekce. (5) Pokud se však v roušce nebo respirátoru cítíte bezpečněji, jistě je můžete použít. Pokud jste nachlazení, máte kašel a teplotu, je jejich použití výrazem ohleduplnosti vůči jiným pacientům.

- 1) Čtvrtá dávka v červenci není dobrý nápad. Na podzim se to může vymstít
- 2) Komentář k doporučením České vakcinologické společnosti ČLSJEP ze dne 16. června 2022
- 3) Imunita získaná po prodělané infekci chrání před opakovaným onemocněním covid-19 a hospitalizací
- 4) Nežádoucí účinky po očkování na covid-19
- 5) Současný pohled na přínos nošení respirátorů jako ochranného prostředku před infekcí
- 6) Vědec apeluje na zastavení dalších dávek očkování a studium nežádoucích účinků
- 7) Co říkají lékaři americké armády?

- 8) Odpověď ministerstva obrany na únik z databáze DMED
- 9) Chrání nás očkování před infekcí a těžkým průběhem covid-19? – Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků | SMIS (smis-lab.cz)
- 10) Canadian Covid Care Alliance (Odkaz na obrázek)
- 11) Srovnání očkování × neočkování | COVID očkování (opendatalab.cz)
- 12) Prodělání nemoci a ochrana před vážným průběhem reinfekce