

Očkování v EU. Injekci už nechtějí ani starší lidé!

 infokurýr.cz/n/2024/11/06/ockovani-v-eu-injekci-uz-nechteji-ani-starsi-lide

kurýr

6. listopadu 2024

Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) vyzvalo úřady v členských státech EU, aby urychlily očkování proti covidu a chřipce, protože proočkovanosť je ve většině částí bloku extrémně nízká. V sezóně 2023-2024 bylo úspěšně aplikováno pouze 31,3 milionu dávek vakcíny Covid a pokles proočkovanosťi proti chřipce se zrychlil. Pokud jde o odmítnutí očkování, Rumunsko je na vrcholu s mírou proočkovanosťi Covid mezi 0,02 % a 0,03 %.

Evropské úřady vyjádřily zklamání z téměř masového odmítnutí vakcíny proti Covid staršími lidmi a zdravotnickými pracovníky, stejně jako z prudkého poklesu přijetí vakcíny proti chřipce. Podle dvou zpráv, které dnes zveřejnilo Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), byla míra zavádění očkování proti sezónní chřipce a vakcíny proti Covid-19 mezi rizikovými skupinami, jako jsou starší lidé, v několika členských státech EU/EHP nižší. v sezóně 2023-2024 není optimální.

Míra proočkovanosťi proti sezónní chřipce mezi lidmi ve věku 65 let a více se v sezóně 2023–2024 v jednotlivých zemích výrazně liší, a to v rozmezí od 12 % do 78 %, přičemž pouze dvě země dosáhly v této věkové skupině proočkovanosťi nad 75 %.

„To zdůrazňuje potřebu cílenějšího očkování. Proočkovanosť proti Covid-19 se mezi zářím 2023 a červencem 2024 liší ještě více, pohybuje se od 0,02 % do 66,1 %, přičemž průměrná proočkovanosť u osob starších 60 let je pouhých 14 %. Očkování je jedním z nejúčinnějších opatření, která máme k ochraně nejzranitelnějších společností před vážnými nemocemi, hospitalizací a smrtí. Vzhledem k tomu, že tak málo zemí dosahuje dostatečné

proočkovanosti pro své cílové skupiny, je klíčové, abychom na začátku zimní sezóny zvýšili proočkovanost," uvedla ředitelka ECDC Pamela Rendi-Wagner.

Napadený viry

ECDC očekává, že sezónní chřipka, RSV, SARS-CoV-2 a další respirační viry se v nadcházející zimní sezóně objeví společně, což výrazně zatíží systémy zdravotní péče a neúměrně postihne lidi ve vysoce rizikových skupinách, jako jsou starší lidé a lidé s oslabeným imunitním systémem a základní zdravotní stavy se setkají.

Očkování zdravotnických pracovníků je také důležité, protože jsou vystaveni patogenům, přicházejí do kontaktu se zranitelnými pacienty a chtějí předejít nedostatku pracovních sil, uvedlo ECDC. V Evropské unii/Evropském hospodářském prostoru (EU/EHP) obdrželo mezi 1. zářím 2023 a 31. červencem 2024 přibližně 28,7 milionu lidí ve věku 60 a více let a téměř 7,3 milionu lidí ve věku 80 let a starších jednu dávku vakcíny Covid .

Průměrná proočkovanost proti Covid-19 mezi lidmi ve věku 60 let a staršími byla 14,0 % (rozmezí: 0,02–66,1 %) s velkými rozdíly mezi zeměmi. Mezi osobami ve věku 80 let a staršími byla průměrná proočkovanost 21,5 % (rozmezí: 0,03–93,9 %) s velkými rozdíly mezi zeměmi. Z cca 31,3 milionů dávek vakcíny Covid-19 podaných celkové populaci v EU/EHP za toto období tvořila největší podíl vakcína Comirnaty Omicron XBB.1.5 (Pfizer BioNTech), a to kolem 24 milionů dávek, popř. 76,7 % z celkových podaných dávek.

Šampioni a vůdci

Lídry v očkování proti Covidem byly Dánsko a Švédsko s podíly mezi 43,8 % a 93,9 % mezi staršími lidmi. Pokud jde o očkování zdravotnických pracovníků, vedla Belgie s 20,7 %, následovaná Irskem s 15,2 % a Španělskem s 13,9 %. Irsko bylo také na špici, pokud jde o očkování těhotných žen proti Covidu s 19,6 %.

Absolutním lídrem v odmítání očkování proti Covidu bylo Rumunsko, kde očkování odmítlo 0,02 % až 0,03 % lidí starších 60 let. Následovala Malta s 0,5 % až 1,2 % a Maďarsko s 0,5 % až 1,1 % osob starších 60 let. U nás se také snížila proočkovanost proti chřipce u seniorů, a to z 23 % v sezóně 2022/2023 na 16 % v sezóně 2023/2024.